

## 昆山四源隆**桌上转盘机**简介



### 我们的服务宗旨:

1. 用专业技术服务客户创造价值
2. 搭配客户少量/多样制造作定制
3. 为客户高品质制造及量产而开发

- 地址: 江苏省昆山市周市镇伟翰路299号
- 公司邮箱: [syl@sylfocus.com](mailto:syl@sylfocus.com)
- 网 址: [www.sylfocus.com](http://www.sylfocus.com)

案件版本: **04**





## 四源隆机电设备有限公司

====让制造**高效**不再**靠人**！！

**专注开发**各类：

标准单元、精密伺服压机、柔性供料系统、桌上转盘机、各类定制模组、CCD影像及精密快换夹具等  
**设备制程**涵盖：

**转盘**组装机类、**直线**性组装机类、**回流**线组装线及前三类**混流**整合线类非标定制高精自动化设备，以满足潜力客户实际需求（**少量\*多样\*快换**、**高精度**加工、精密零件**组装**…）。

**领域应用**涉及：

航天航空、汽车、医疗、4G/5G通讯、消费电子等，以网销促“光\*机\*电\*流”**定制开发**的精密智能自动化设备，具研发及整合核心专长的Focus将不断与客户合作创新而共赢成长。

**微公众**号：四源隆智造


**公司邮箱**：syl@sylfocus.com

**网 址**：[www.sylfocus.com](http://www.sylfocus.com)


**联系电话**：13773187198（胡先生）




## 标准回流载具线





## 桌上转盘组装机




## 标准高精伺服压机




## 标准柔性上料单元



## 高精分割器



## 高精车削/倒角机



专业就是高品质不再依赖人





## 桌上高精标准转盘机（一）



四源隆桌上转盘机配置对照表

选配功能	型号	设备型号					备注
		FT5A11A	FT5A11A	FT5A01A	FT5B11B	FT5B01B	
1 额定压力(KN)		≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	不同压力可定制
2 最大速度(mm/s)		250	250	250	250	250	与减速比及丝杆导程有关
3 压力传感器(KN)		≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	此为标准配置
4 影像CCD		V	V	/	V	/	此为定制 <b>选配项</b>
5 共面度检测(接触式)		V	V	V	V	V	此为定制 <b>选配项</b>
6 伺服压装机构		A	A	A	B	B	A表示高端软件/B表示非高端
7 有效行程(mm)		80	80	80	80	80	特殊需求可定制
8 压装位置精度(mm)		<0.02	<0.02	<0.02	<0.04	<0.04	加光栅尺可达0.01mm
9 自动下料		V	V	V	V	V	不良品可自动分离
10 快换压头/载具		V	V	V	V	V	随机只配1套
11 设备重量(Kg)		58	58	58	58	58	不同配置有差异
<b>桌上转盘机共有特征:</b>							
1) 产品编码: FT(转盘机) X(压力) X(压装码) XX(检测码) X(配置码) 例: FT5A11A--5KN非电缸影像共面高配机							
2) 伺服压装方式: 伺服高精(搭配高端压装软件可自动Cpk统计分析)/伺服通用(搭配通用压装软件无数据分析功能)							
3) 检测方式: 影像CCD作表面外观及尺寸检测/共面度检测为接触式(精度≤0.01mm)							
4) 检测码含义: xx--前者代表影像(0代表无/1代表有)/后者代表接触式(0代表无/1代表共面检测/2代表通规/3代表止规/9代表其它)							
5) 四源隆设备 <b>七大优势</b> : 安全性、可靠性、稳定性、易操作性、好维护性、可快换性、数据采集( <b>选项</b> )							
6) 加工类: 装压类、螺纹检测、尺寸检测、注(点)胶类等(其它加工类 <b>可定制</b> )							

## 设备优势


1. 压装位置精度可达<0.02mm
2. 压力精度可达±3%
3. 压装结果可在线CCD尺寸/共面度检测(共面检测精度≤0.01mm)
4. 自动下料(不良品层别隔离)
5. 载具可快换(10分钟以内){**选配**}
6. 压装曲线可在线显示{**选配**高端/通用}

## 应用场景

1. 三个(含)以内零件的少量多样产品加工
2. 适合高精位置/压力/速度控制的加工
3. 适合加工尺寸CCD检测/共面度检测
4. 可用于螺母通止规检测




## 桌上高精标准转盘机（二）



高端伺服单压装元

通用伺服压装单元



选配

选配

伺服压装单元



专业就是高品质不再依赖人



昆山四源隆机电设备有限公司

以上简介谢谢！

*Thanks!*

详情咨询电话：13773187198 （胡先生）



专业就是高品质不再依赖人

